Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
1.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	12,1	1	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	18	3	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
10.8.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
1.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	9,7	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	13,8	<1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
10.8.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
1.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	17,9	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	18,6	5	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
10.8.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
1.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	15,6	4	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	16,4	5	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
10.8.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli*, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	19	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
10.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
15.6.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	18,0	<1	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
10.8.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
15.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	17,4	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
10.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
15.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	17,8	3	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
10.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
15.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	19	80	37	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli*, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
15.6.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki	19	50	70	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
10.8.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
15.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	18	35	150	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
10.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
13.7.	Ämmän satama, Kalajoki	Kalajoki											
15.6.	Mikonkarin uimar.	Raahe	14,8	15	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
10.8.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
15.6.	Olkijokisuu	Raahe	14,6	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Olkijokisuu	Raahe											
10.8.	Olkijokisuu	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli*, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe	16,2	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
10.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
15.6.	Siniluodon uimar.	Raahe	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Siniluodon uimar.	Raahe											
10.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
15.6.	Romuperän uimar.	Raahe	15,8	2	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Romuperän uimar.	Raahe											
10.8.	Romuperän uimar.	Raahe											
15.6.	Oravajärven uimar.	Raahe	17,4	2	8	-	hyvää	-	-	-	-	-	+
13.7.	Oravajärven uimar.	Raahe											
10.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
15.6.	Varvin uimar.	Raahe	16,0	1	40	-	hyvää	-	-	-	-	-	+
13.7.	Varvin uimar.	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Varvin uimar.	Raahe											
15.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	17,8	3	1	-	tyydyttävää	-	-	+	+	-	muovia
13.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
10.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
15.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	17,7	2	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
10.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
15.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	17,6	1	2	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
10.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti	17,4	51	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
10.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli*, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
13.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki											
15.6.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	13,8	230	250	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
10.8.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
15.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	14,8	16	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
10.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
15.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	17,4	<1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
10.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
13.7.	Kärkiniemi	Siikajoki											
15.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	17,5	2	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli*, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
15.6.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi	16,4	8	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
10.8.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
15.6.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi	17,6	21	22	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
10.8.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											