

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvo vaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä **pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	<i>Escherichia coli</i> , Colilert	Syanobak- teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäi- set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai- set aineet	Aistinvaraise sti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	19	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	20,9	<1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
15.6.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	18,0	<1	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	20,9	2	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
15.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	17,4	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	20,0	1	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
15.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	17,8	3	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	21,2	2	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
15.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	19,0	80	37	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	19,5	60	31	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe	16,2	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe	19,1	<1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
15.6.	Siniluodon uimar.	Raahe	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Siniluodon uimar.	Raahe	17,3	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
15.6.	Romuperän uimar.	Raahe	15,8	2	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Romuperän uimar.	Raahe	21,8	5	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Romuperän uimar.	Raahe											
15.6.	Oravajärven uimar.	Raahe	17,4	2	8	-	hyvää	-	-	+	-	-	linnun uloste
13.7.	Oravajärven uimar.	Raahe	19,9	13	1400	-	Ei tyydyttävää	-	-	+	-	-	linnun uloste
14.7.	Oravajärven uimar. uusintanäyte	Raahe	21,6	14	170	-	tyydyttävää	-	-	+	-	-	linnun uloste
10.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
15.6.	Varvin uimar.	Raahe	16,0	1	40	-	hyvää	-	-	+	-	-	linnun uloste

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobak- teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäi- set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai- set aineet	Aistinvaraise sti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
13.7.	Varvin uimar.	Raahе	19,6	3	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Varvin uimar.	Raahе											
15.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	17,8	3	1	-	tyydyttävää	-	-	+	+	-	muovia
13.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	20,1	1	<1	-	hyvää	-	-	+	-	-	muovia
10.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
15.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	17,7	2	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	20,9	2	84	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
15.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	17,6	1	2	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	20,7	1	14	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti	17,4	51	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti	21,0	3	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Pyhälüodon uimar.	Pyhäjoki	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	<i>Escherichia coli</i> , Colilert	Syanobak- teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset; Tyydyttävää = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäi- set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai- set aineet	Aistinvaraise sti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
13.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	16,8	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
13.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki	20,4	8	11	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	13,8	230	250	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	17,6	140	28	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
15.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	14,8	16	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	18,6	4	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
15.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	17,4	<1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	20,3	5	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
13.7.	Kärkiniemi	Siikajoki	19,9	16	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	17,5	2	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä **pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]