Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
1.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	12,1	1	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
13.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
10.8.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
1.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	9,7	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
13.7.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
10.8.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
1.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	17,9	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
13.7.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
10.8.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
1.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	15,6	4	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
13.7.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
10.8.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
15.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
13.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
10.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
15.6.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
13.7.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
10.8.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki											
15.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
13.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
10.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
15.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
13.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
10.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
15.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
13.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
10.8.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
15.6.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
13.7.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
15.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
13.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
10.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
13.7.	Ämmän satama, Kalajoki	Kalajoki											
15.6.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
13.7.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
10.8.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
15.6.	Olkijokisuu	Raahe											
13.7.	Olkijokisuu	Raahe											
10.8.	Olkijokisuu	Raahe											
15.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
13.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
10.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Siniluodon uimar.	Raahe											
13.7.	Siniluodon uimar.	Raahe											
10.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
15.6.	Romuperän uimar.	Raahe											
13.7.	Romuperän uimar.	Raahe											
10.8.	Romuperän uimar.	Raahe											
15.6.	Oravajärven uimar.	Raahe											
13.7.	Oravajärven uimar.	Raahe											
10.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
15.6.	Varvin uimar.	Raahe											
13.7.	Varvin uimar.	Raahe											
10.8.	Varvin uimar.	Raahe											
15.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
13.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
10.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
15.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
13.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
15.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
13.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
10.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
13.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
10.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
15.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
13.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
10.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
13.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki											
15.6.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
13.7.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
10.8.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
15.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
13.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
10.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
15.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
13.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
10.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
13.7.	Kärkiniemi	Siikajoki											
15.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
13.7.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
10.8.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
15.6.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
13.7.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
10.8.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
15.6.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
13.7.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
10.8.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											