

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu						
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.	
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml									
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml									
1.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	12,1	1	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	18	3	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	16,9	1	30	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	16,1	4	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	9,7	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	13,8	<1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	19,2	1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	15,8	4	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	17,9	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	18,6	5	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	20,8	4	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	17,6	<1	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	15,6	4	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	16,4	5	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	20,0	2	<1	-	tyydyttävä	-	-	+	-	-	linnun uloste	
10.8.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	16,5	38	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	linnun uloste	

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026**Kunnat:** Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja RaahеTaulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	19	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	20,9	<1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki	16,2	1	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	18,0	<1	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	20,9	2	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pitkäjärven leirikeskus, uimar.	Kalajoki	16,3	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	17,4	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	20,0	1	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki	17,6	2	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	17,8	3	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	21,2	2	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki	17,9	8	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	19,0	80	37	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	19,5	60	31	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu						
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.	
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml									
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml									
10.8.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki	16,6	640	47	-	huono	-	-	-	-	-	-	-
13.8.	Sautinkari Lestij. uimar. uusintanäyte	Kalajoki	15,8	>700	91	-	huono	-	-	-	-	-	-	-
25.8.	Sautinkari Lestij. uimar. uusintanäyte	Kalajoki	16,5	38	62	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Sautinkari merenranta	Kalajoki	19,0	50	70	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Sautinkari merenranta	Kalajoki	19,3	18	60	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Sautinkari merenranta	Kalajoki	16,4	360	52	-	huono	-	-	-	-	-	-	-
13.8.	Sautinkari merenranta, uusintanäyte	Kalajoki	15,9	>700	120	-	huono	-	-	-	-	-	-	-
25.8.	Sautinkari merenranta, uusintanäyte	Kalajoki	16,9	32	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	18	35	150	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	17,9	2	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	16,1	1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Äijän satama, Kalajoki	Kalajoki	18,5	7	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
15.6.	Mikonkarin uimar.	Raahе	14,8	15	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Mikonkarin uimar.	Raahе	18,6	10	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Mikonkarin uimar.	Raahе	15,8	24	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.6.	Olkipuolijokisuu	Raahe	14,6	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Olkipuolijokisuu	Raahe	17,9	8	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Olkipuolijokisuu	Raahe	15,5	62	240	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe	16,2	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe	19,1	<1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe	16,6	12	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Siniluodon uimar.	Raahe	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Siniluodon uimar.	Raahe	17,3	1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Siniluodon uimar.	Raahe	16,0	13	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Romuperän uimar.	Raahe	15,8	2	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Romuperän uimar.	Raahe	21,8	5	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Romuperän uimar.	Raahe	13	230	25	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Oravajärven uimar.	Raahe	17,4	2	8	-	hyvää	-	-	+	-	-	linnun uloste
13.7.	Oravajärven uimar.	Raahe	19,9	13	1400	-	huono	-	-	+	-	-	linnun uloste

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
14.7.	Oravajärven uimar. uusintänäyte	Raahe	21,6	14	170	-	tyydyttävä	-	-	+	-	-	linnun uloste
10.8.	Oravajärven uimar.	Raahe	16,8	6	57	-	hyvää	-	-	-	-	-	linnun uloste
15.6.	Varvin uimar.	Raahe	16,0	1	40	-	hyvää	-	-	+	-	-	linnun uloste
13.7.	Varvin uimar.	Raahe	19,6	3	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Varvin uimar.	Raahe	15,3	27	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	17,8	3	1	-	tyydyttävä	-	-	+	+	-	muovia
13.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	20,1	1	<1	-	hyvää	-	-	+	-	-	muovia
10.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	16,9	3	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	17,7	2	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	20,9	2	84	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	16,4	60	17	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	17,6	1	2	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	20,7	1	14	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	16,1	18	16	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti	17,4	51	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026**Kunnat:** Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu					
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
13.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti	21,0	3	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti	15,9	1	2	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	13,7	2	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	16,8	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	15,8	11	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki	20,4	8	11	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	13,8	230	250	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	17,6	140	28	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	14,4	340	110	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	14,8	16	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	18,6	4	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	16	16	75	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
15.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	17,4	<1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
13.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	20,3	5	3	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
10.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	15,7	2	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2026**Kunnat:** Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja RaahеTaulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

		Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot: - ei havaittu/ei poikkeavaa; + havaittu						
Suunniteltu / toteutunut 2026		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	<i>Escherichia coli</i> , Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvä = täyttää vaatimukset; Tyydyttävä = täyttää vaatimukset, mutta ei laatusuosituksia	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
13.7.		Kärkiniemi	Siikajoki	19,9	16	5	-	hyvaa	-	-	-	-	-
15.6.		Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	17,5	2	4	-	hyvää	-	-	-	-	-
13.7.		Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	20,5	2	8	-	hyvää	-	-	-	-	-
10.8.		Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	17,2	12	37	-	hyvaa	-	-	-	-	-
15.6.		Pyhäkosken louhos	Merijärvi	16,4	8	1	-	hyvää	-	-	-	-	-
13.7.		Pyhäkosken louhos	Merijärvi	19,2	4	4	-	hyvää	-	-	-	-	-
10.8.		Pyhäkosken louhos	Merijärvi	16,8	22	1	-	hyvaa	-	-	-	-	-
15.6.		Kalaputaan uimar.	Merijärvi	17,6	21	22	-	hyvää	-	-	-	-	-
13.7.		Kalaputaan uimar.	Merijärvi	20,9	7	15	-	hyvää	-	-	-	-	-
10.8.		Kalaputaan uimar.	Merijärvi	15,9	120	37	-	hyvaa	-	-	-	-	-